



## CENNIK ROZWIĄZAŃ KLIMATYZACYJNYCH


# 2023

Do zastosowań rezydencyjnych



Katalog ważny od 15.05.2023 r. do odwołania (aktualizacja 08.09.2023)

Ceny nie zawierają podatku VAT oraz usługi montażu





# Spis treści

<b>POMPY CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE DAIKIN DLA TWOJEGO DOMU .....</b>	<b>4</b>
Ururu Sarara FTXZ .....	4
Emura FTXJ .....	4
Stylish FTXA .....	5
Perfera W FTXM .....	5
Perfera F FVXM .....	5
Comfora FTXP .....	6
Sensira FTXF .....	6
FDXM .....	6
Stylish FTXTA (zoptymalizowane do ogrzewania) .....	7
Perfera W FTXTM (zoptymalizowane do ogrzewania) .....	7
Perfera F FVXM (zoptymalizowane do ogrzewania) .....	7
Comfora FTXTP (zoptymalizowane do ogrzewania) .....	7
<b>SYSTEMY MULTI SPLIT .....</b>	<b>8</b>
<b>SYSTEM MULTI + .....</b>	<b>9</b>
<b>STEROWANIE ONLINE.....</b>	<b>9</b>
<b>OPCJE SPLIT .....</b>	<b>10</b>
<b>INFORMACJE DODATKOWE .....</b>	<b>11</b>

# Pompy ciepła powietrze–powietrze Daikin dla Twojego domu

## Ururu Sarara FTXZ

### Klimatyzator naścienny

Chłodzenie, grzanie, oczyszczanie powietrza, nawilżanie, osuszanie, dostarczanie świeżego powietrza



Cena	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	10 490	13 560	14 540
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	3 850	4 570	4 830
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	6 640	8 990	9 710

## Emura FTXJ

### Klimatyzator naścienny

Chłodzenie, grzanie i oczyszczanie powietrza



### Kolor biały

Cena	FTXJ+RXJ	20AW + 20A	25AW + 25A	35AW + 35A	42AW + 42A	50AW + 50A
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	8 890	9 370	10 710	15 600	17 090
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	3 910	4 130	4 760	5 810	6 230
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	4 980	5 240	5 950	9 790	10 860

### Kolor srebrny

Cena	FTXJ+RXJ	20AS + 20A	25AS + 25A	35AS + 35A	42AS + 42A	50AS+ 50A
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	9 250	9 750	11 160	15 860	17 430
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	4 270	4 510	5 210	6 070	6 570
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	4 980	5 240	5 950	9 790	10 860

### Kolor czarny

Cena	FTXJ+RXJ	20AB + 20A	25AB + 25A	35AB + 35A	42AB + 42A	50AB + 50A
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	8 850	9 190	10 690	15 580	17 080
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	3 870	3 870	4 740	5 790	6 220
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	4 980	5 240	5 950	9 790	10 860

**UWAGA:** Urządzenia wymienione w tym cenniku działają na czynnik chłodniczy R-32. Zawierają fluorowane gazy cieplarniane. R-32 ma współczynnik GWP równy 675. Wycieki czynnika chłodniczego mają wpływ na zmiany klimatu. Czynnik chłodniczy o niższym współczynniku GWP przyczyniłby się w mniejszym stopniu do globalnego ocieplenia niż czynnik chłodniczy o wyższym GWP, gdyby wyciekł do atmosfery. Te urządzenia zawierają czynnik chłodniczy o współczynniku GWP równym 675 (czynnik chłodniczy R-32). Oznacza to, że gdyby 1 kg tego czynnika chłodniczego przedostał się do atmosfery, wpływ na globalne ocieplenie byłby 675 razy większy niż 1 kg CO<sub>2</sub>, w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samemu ingerować w układ chłodniczy, lub demontować samodzielnie produkt, zawsze należy korzystać z usług profesjonalisty.

**Cennik ważny od 01/04/ 2023. Wszystkie wcześniejsze cenniki tracą ważność od tej daty. Wszystkie ceny podane w zł bez VAT (netto). Daikin zastrzega sobie prawo do błędów drukarskich i zmian modeli. OWS – ogólne warunki sprzedaży.**

## Stylish FTXA

### Klimatyzator naścienny

Chłodzenie, grzanie i oczyszczanie powietrza

Kolor biały



Ceny	FTXA + RXA	CTXA15AW	20AW + 20A9	25AW + 25A9	35AW + 35A9	42AW + 42B9	50AW + 50B9
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	-	8 300	8 860	9 270	14 160	15 540
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	3 120	3 360	3 680	3 970	4 840	5 200
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	-	4 940	5 180	5 300	9 320	10 340

Silver



Ceny	FTXA + RXA	CTXA15BS	20BS + 20A9	25BS + 25A9	35BS + 35A9	42BS + 42B9	50BS + 50B9
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	-	8 620	9 180	9 640	14 380	15 820
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	3 340	3 680	4 000	4 340	5 060	5 480
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	-	4 940	5 180	5 300	9 320	10 340

Kolor czarne drewno\*



Ceny	FTXA + RXA	CTXA15BT	20BT + 20A9	25BT + 25A9	35BT + 35A9	42BT + 42B9	50BT + 50B9
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	-	8 620	8 960	9 720	14 830	16 280
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	3 620	3 680	3 780	4 420	5 510	5 940
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	-	4 940	5 180	5 300	9 320	10 340

Kolor czarny



Ceny	FTXA + RXA	CTXA15BB	20BB + 20A9	25BB + 25A9	35BB + 35A9	42BB + 42B9	50BB + 50B9
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	-	8 450	9 020	9 250	14 140	15 520
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	3 080	3 510	3 840	3 950	4 820	5 180
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	-	4 940	5 180	5 300	9 320	10 340

\*FTXA-BT (kolor czarne drewno) zostanie wycofany do końca 2023

\*\*Zestaw reduktorów ASYCPiR jest niezbędnym akcesorium do zestawów z FTXA42B\*. Cena akcesorium: 90 zł

## Perfera W FTXM

### Klimatyzator naścienny

Chłodzenie, grzanie i oczyszczanie powietrza



Ceny	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	-	6 740	6 960	8 900	9 680	10 640	13 190	16 290
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	2 440	2 580	2 710	3 470	4 310	4 710	5 560	6 000
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	-	4 160	4 250	5 430	5 370	5 930	7 630	10 290

## Perfera F FVXM

### Klimatyzator przypodłogowy

Chłodzenie, grzanie i oczyszczanie powietrza



Ceny	FVXM + RXM	CVXM20A9	25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50R
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	-	7 470	8 940	10 710
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	3 080	3 220	3 510	4 780
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	-	4 250	5 430	5 930

## Comfora FTXP

### Klimatyzator ścienny

Chłodzenie, grzanie i oczyszczanie powietrza



Ceny	FTXP + RXP	20N + 20N	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	<b>4 330</b>	<b>4 680</b>	<b>5 500</b>	<b>8 160</b>	<b>9 430</b>	<b>12 920</b>
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	1 830	1 940	2 140	3 320	3 570	3 980
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	2 500	2 740	3 360	4 840	5 860	8 940

## Sensira FTXF

### Klimatyzator ścienny

Chłodzenie i grzanie



Ceny	FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	<b>3 960</b>	<b>4 150</b>	<b>4 340</b>	<b>5 210</b>	<b>7 830</b>	<b>8 360</b>	<b>9 530</b>
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	1 190	1 290	1 350	1 620	2 350	2 420	3 000
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	2 770	2 860	2 990	3 590	5 480	5 940	6 530

## Sensira Siesta ATXF

### Klimatyzator ścienny

Chłodzenie i grzanie



Ceny	ATXF + ARXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	<b>3 960</b>	<b>4 150</b>	<b>4 340</b>	<b>5 210</b>	<b>7 830</b>	<b>8 360</b>	<b>9 530</b>
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	1 190	1 290	1 350	1 620	2 350	2 420	3 000
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	2 770	2 860	2 990	3 590	5 480	5 940	6 530

## FDXM

### Klimatyzator kanałowy

Chłodzenie i grzanie



Ceny	FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	<b>7 230</b>	<b>8 670</b>	<b>10 650</b>	<b>13 560</b>
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	2 380	2 640	4 120	5 330
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	4 250	5 430	5 930	7 630
Cena za sterownik przewodowy (BRC1H52W/S/K)	zł	600	600	600	600

## Stylish FTXTA (zoptymalizowane do ogrzewania)

### Klimatyzator naścienny

Chłodzenie, ogrzewanie i oczyszczanie powietrza

Kolor biały



Ceny	FTXTA + RXTA	30BW + 30B
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	10 550
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	5 060
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	5 490

Kolor czarny



Ceny	FTXTA + RXTA	30BB + 30B
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	11 080
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	5 590
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	5 490

## Perfera W FTXTM (zoptymalizowane do ogrzewania)

### Klimatyzator naścienny

Chłodzenie, ogrzewanie i oczyszczanie powietrza



Ceny	FTXTM + RXTM	30R + 30R	40R + 40R
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	8 930	10 060
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	3 650	4 110
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	5 280	5 950

## Perfera F FVXM (zoptymalizowane do ogrzewania)

### Klimatyzator przypodłogowy

Chłodzenie, ogrzewanie i oczyszczanie powietrza



Ceny	FVXM + RXTM	25A9 + 25R	35A9 + 35R
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	8 630	9 590
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	3 220	3 510
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	5 410	6 080

## Comfora FTXTP (zoptymalizowane do ogrzewania)

### Klimatyzator naścienny

Chłodzenie, ogrzewanie i oczyszczanie powietrza



Ceny	FTXTP + RXTM	25M + 25R	35M + 35R
Cena za komplet netto (JW + JZ + sterownik)	zł	8 640	9 460
Cena za jednostkę wewnętrzną	zł	3 230	3 380
Cena za jednostkę zewnętrzną	zł	5 410	6 080

Jednostki wewnętrzne		2MXM40A9	2MXM40A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	4MWXM52A9	Cena jednostki wewnętrznej (zł)	
Jednostki naściennne	Stylisł biały	CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 120	
		FTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 360	
		FTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 680	
		FTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 970	
		FTXA42AW		•	•		•	•	•	•	•	4 840	
		FTXA50AW		•	•		•	•	•	•	•	5 200	
	Stylisł czarny	CTXA15BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 080
		FTXA20BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 510
		FTXA25BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 840
		FTXA35BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 950
		FTXA42BB		•	•		•	•	•	•	•	•	4 820
		FTXA50BB		•	•		•	•	•	•	•	•	5 180
	Stylisł srebrny	CTXA15BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 340
		FTXA20BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 680
		FTXA25BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 000
		FTXA35BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 340
		FTXA42BS		•	•		•	•	•	•	•	•	5 060
		FTXA50BS		•	•		•	•	•	•	•	•	5 480
	Stylisł czarne drewno	CTXA15BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 620
		FTXA20BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 680
		FTXA25BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 780
		FTXA35BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 420
		FTXA42BT		•	•		•	•	•	•	•	•	5 510
		FTXA50BT		•	•		•	•	•	•	•	•	5 940
	Emura biała	FTXJ20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 910
		FTXJ25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 130
		FTXJ35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 760
		FTXJ42AW		•	•		•	•	•	•	•	•	5 810
		FTXJ50AW		•	•		•	•	•	•	•	•	6 230
		Emura srebrna	FTXJ20AS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXJ25AS	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 510	
FTXJ35AS	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	5 210	
FTXJ42AS			•	•		•	•	•	•	•	•	6 070	
FTXJ50AS			•	•		•	•	•	•	•	•	6 570	
Emura czarna	FTXJ20AB		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 870
	FTXJ25AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 950	
	FTXJ35AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 740	
	FTXJ42AB		•	•		•	•	•	•	•	•	5 790	
	FTXJ50AB		•	•		•	•	•	•	•	•	6 220	
	Perfera W naścienna	CTXM15R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 440
FTXM20R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 580	
FTXM25R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 710	
FTXM35R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 470	
FTXM42R			•	•		•	•	•	•	•	•	4 310	
FTXM50R			•	•		•	•	•	•	•	•	4 710	
FTXM60R				•			•	•	•	•		5 560	
FTXM71R								•	•			6 000	
Comfora		FTXP20N	•	•	•	•	•	•					1 830
	FTXP25N	•	•	•	•	•	•					1 940	
	FTXP35N	•	•	•	•	•	•					2 140	
Jedn. przypodł.	Perfera F	CVXM20A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 080	
		FVXM25A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 220	
		FVXM35A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 510	
		FVXM50A9		•	•		•	•	•	•	•	4 780	
JW Multi-hybryda	CHYHBH05AV32					•	•	•	•			10 650	
	CHYHBH08AV32							•	•			12 520	
	EHYKOMB33AA3*											10 170	
Zbiorniki c.w.d. MULTI+	EKHWET90BV3										•	10 930	
	EKHWET120BV3										•	11 130	
<b>Cena za JZ netto (zł)</b>		<b>zł</b>	<b>6 060</b>	<b>7 020</b>	<b>9 130</b>	<b>7 210</b>	<b>8 050</b>	<b>9 470</b>	<b>10 170</b>	<b>11 490</b>	<b>12 370</b>	<b>8 670</b>	

\*Do urządzeń CHYHBH-AV32, należy obowiązkowo dodać moduł kotła EHYKOMB33AAV3.

\*\*Agregat 4MWXM52A jest również kompatybilny z jednostkami kanałowymi FBA-A wielkości 60 i 71, które są częścią portfolio Sky Air, zapewniając scentralizowane, pojedyncze rozwiązanie klimatyzacyjne jednostki wewnętrznej.



Jednostki wewnętrzne		2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	4MWXM52A9	BRC1H52W/S/K <sup>(1)</sup>	Cena jednostki wewnętrznej (zł)
Jednostki kanałowe	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 380
	FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 640
	FDXM50F9		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 120
	FDXM60F9			•	•	•	•	•	•	•	•	•	5 330
	FBA35A9			•	•	•	•	•	•	•	•	•	5 450
	FBA50A9			•	•	•	•	•	•	•	•	•	5 960
	FBA60A9			•	•	•	•	•	•	•	•	•	6 350
FBA71A9											•	7 250	
Jednostki do zabudowy	FNA25A9			•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 510
	FNA35A9			•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 120
	FNA50A9			•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 860
	FNA60A9			•	•	•	•	•	•	•	•	•	5 330
Kaseta obwodowa standard	FCAG35B <sup>(2)</sup>			•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 920
	FCAG50B <sup>(2)</sup>			•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 040
	FCAG60B <sup>(2)</sup>			•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 230
	BYCQ140E <sup>(3)</sup>											•	1 300
Panel dekoracyjny	FFA25A9 <sup>(2)</sup>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 520
	FFA35A9 <sup>(2)</sup>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 800
Całowiec płaska kasetka	FFA50A9 <sup>(2)</sup>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 860
	FFA60A9 <sup>(2)</sup>			•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 040
Panel dekoracyjny	BYFQ60CW <sup>(4)</sup>											•	1 440
Jednostki podstropowe	FHA35A9			•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 230
	FHA50A9			•	•	•	•	•	•	•	•	•	4 360
	FHA60A9			•	•	•	•	•	•	•	•	•	5 590
		6 060	7 020	9 130	7 210	8 050	9 470	10 170	11 490	12 370	8 670	600	

- (1) Sterownik jest wymagany do wszystkich jednostek kanałowych, kasetowych, podstropowych i do zabudowy  
 (2) Jednostki kasetowe wymagają obowiązkowo zastosowania panelu dekoracyjnego  
 (3) Panel dekoracyjny kompatybilny z kasetą obwodową FCAG-B, pozostałe rodzaje paneli są dostępne w katalogu komercyjnym  
 (4) Panel dekoracyjny kompatybilny z kasetą obwodową FFA-A9, pozostałe rodzaje paneli są dostępne w katalogu komercyjnym  
 Dodatkowe opcje do jednostek kanałowych, kasetowych, podstropowych i do zabudowy dostępne są w cenniku komercyjnym

## System MULTI + Dozwolone kombinacje

4MWXM dozwolone kombinacje	Brak JW.	1 jednostka wewnętrzna		2 jednostki wewnętrzne	3 jednostki wewnętrzne
		FBA60 lub FBA71	inne niż FBA60 lub FBA71		
Brak zbiornika	x	o	x	o	o
Zbiornik 90 l	o	o	x	o	o
Zbiornik 120 l	o	o	x	o	o

UWAGI:  
 > \* inna niż kanałowa  
 > x = niedozwolone  
 > o = dozwolone

## Sterowanie online



Cena	zł	Moduły Wi-Fi			
		BRP069B42	BRP069B45	BRP069C47	BRP069A81
		360	360	360	600
Ururu Sarara FTXZ		•			
Stylish FTXA					wbudowane połączenie Wi-Fi
Perfera W FTXM					wbudowane połączenie Wi-Fi
Perfera F FVXM					wbudowane połączenie Wi-Fi
Comfora FTXP					wbudowane połączenie Wi-Fi lub adapter dostarczany z urządzeniem
Sensira FTXF-D			•		
Sensira FTXF-E				•	
Sensira FTXC			•		
FDXM					•
Stylish FTXTA (zoptymalizowany do ogrzewania)					wbudowane połączenie Wi-Fi
Perfera W FTXTM (zoptymalizowany do ogrzewania)					wbudowane połączenie Wi-Fi
Perfera F FVXM (zoptymalizowany do ogrzewania)					wbudowane połączenie Wi-Fi
Comfora FTXTTP (zoptymalizowany do ogrzewania)					adapter Wi-Fi dostarczany z urządzeniem

# Opcje SPLIT

Jednostki wewnętrzne		R-32								Siesta R-32		Zoptymalizowane dla ogrzewania R-32				Cena za sztukę (zł)	
		FTXZ-N	C/FTXA-AW/BS/ BT/BB	FTXJ-AW/S/B	C/FTXM-R	FTXP-N	FTXF-D	FTXF-E	FDXM-F9	C/ FVXM-A9	ATXF-A	ATXF-E	FTXTA-AW	FTXTM-R	FTXTP-M		FVXM-A9
Indywidualne systemy sterowania	BRC1H52W/S/K Sterownik zdalny przewodowy Premium z pełnym interfejsem tekstowym i podświetleniem								•								600
	BRC073(1) Sterownik zdalny przewodowy (wymagany przewód BRCW do sterownika przewodowego)		•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	900
	BRC4C65 Sterownik bezprzewodowy na podczerwień								•								880
	BRCW901A03 Przewód do sterownika BRC073A1 (3 m)		•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	120
	BRCW901A08 Przewód do sterownika BRC073A1 (8 m)		•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	180
	RTD-RA(1) Bramka Modbus	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	1 020
Systemy zarządzania budynkiem	KLIC-DD(1) Interfejs KNX do systemów typu split	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	1 280	
	RTD-10(1) Bramka Modbus							•								1 680	
Adaptory	KRP413AB1S <sup>(1)</sup> Adapter okablowania, sterowanie załącz/wyłącz, praca naprzemienna (zegar i inne urządzenia do nabycia lokalnie)	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			940	
	KRP928BB2S <sup>(1)</sup> Adapter interfejsu PCB do DIII-net, sterowanie załącz/wyłącz, sterownik bezprzewodowy, praca naprzemienna (zegar i inne urządzenia do nabycia lokalnie)	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	1 050
Inne	EKRS21 Przejdziówka na złącze S21		•	•	•					•			•			60	
	KRP067A41 Przejdziówka na złącze S21					•		•				•		•		450	

(1) Ta opcja podłączana jest do jednostki wewnętrznej poprzez złącze S21, może być wymagana przejściówka EKRS21 lub EKR067A47. Jeżeli jednostka wewnętrzna ma w standardzie bezprzewodową sieć LAN, urządzenie nie działa z tą opcją. Gdy użytkownik musi skorzystać z opcji, należy wyłączyć funkcję bezprzewodowej sieci LAN.



