



CENNIK PRODUKTOWY

2023/2024

WAŻNY OD 1.07.2023 DO ODWOŁANIA



systemy
klimatyzacji



**WE
CARE
ABOUT
AIR**

cennik systemów klimatyzacji

| | |
|--|-----------|
| klimatyzatory inverter split | 4 |
| ścienne seria: KE | 4 |
| ścienne seria: KM | 5 |
| ścienne seria: KG KP KL | 6 |
| ścienne NORDIC seria: KH KM | 7 |
| przypodłogowe przypodłogowe NORDIC | 8 |
| ścienne akcesoria przypodłogowe akcesoria | 9 |
| przysufitowe | 10 |
| przysufitowe przysufitowe akcesoria | 11 |
| kasetonowe z nawiewem obwodowym | 12 |
| kasetonowe kompaktowe | 13 |
| kasetonowe akcesoria | 14 |
| kanałowe slim kanałowe o wysokim sprężu | 15 |
| kanałowe o średnim sprężu | 16 |
| kanałowe o wysokim sprężu (R410A) kanałowe akcesoria | 17 |
| systemy multi split | 18 |
| ścienne seria: KE | 18 |
| ścienne seria: KG KM | 19 |
| kasetonowe przypodłogowe | 20 |
| przysufitowe kanałowe slim kanałowe | 21 |
| kanałowe zwarte jednostki zewnętrzne | 22 |
| akcesoria | 23 |
| systemy multi symultaniczne | 24 |
| kasetonowe kanałowe | 24 |
| kanałowe jednostki zewnętrzne akcesoria | 25 |
| systemy sterowania klimatyzacją | 26 |
| agregaty do central wentylacyjnych | 27 |
| urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32 | 27 |
| urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A | 27 |
| akcesoria | 27 |
| domowa pompa ciepła Waterstage | 28 |
| seria comfort R32 | 28 |
| seria high power | 29 |
| seria super high power | 30 |
| akcesoria | 31 |
| systemy wentylacyjne | 32 |
| kompaktowe centralki z odzyskiem energii: KCX+, KCO+ | 33 |
| akcesoria | 34 |
| centralka z odzyskiem energii | 35 |

KETF Wysoka jakość w wyjątkowym designie



klimatyzatory ŚCIENNE KETF



| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG07KETF | AOYG07KETA | 2.0 (0.9-3.0) | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+ | 4 900 |
| ASYG09KETF | AOYG09KETA | 2.5 (0.9-3.2) | 2.8 (0.9-4.0) | A++ / A+ | 5 600 |
| ASYG12KETF | AOYG12KETA | 3.4 (0.9-3.9) | 4.0 (0.9-5.3) | A++ / A+ | 6 000 |
| ASYG14KETF | AOYG14KETA | 4.2 (0.9-4.4) | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+ | 8 000 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF



klimatyzatory ŚCIENNE KETF-B



| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG07KETF-B | AOYG07KETA | 2.0 (0.9-3.0) | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+ | 4 900 |
| ASYG09KETF-B | AOYG09KETA | 2.5 (0.9-3.2) | 2.8 (0.9-4.0) | A++ / A+ | 5 600 |
| ASYG12KETF-B | AOYG12KETA | 3.4 (0.9-3.9) | 4.0 (0.9-5.3) | A++ / A+ | 6 000 |
| ASYG14KETF-B | AOYG14KETA | 4.2 (0.9-4.4) | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+ | 8 000 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF-B



klimatyzatory **ŚCIENNE KM**



| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG07KMCF | AOYG07KMCC | 2.0 (0.9-3.0) | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+ | 4 300 |
| ASYG09KMCF | AOYG09KMCC | 2.5 (0.9-3.2) | 2.8 (0.9-4.0) | A++ / A+ | 4 600 |
| ASYG12KMCF | AOYG12KMCC | 3.4 (0.9-3.9) | 4.0 (0.9-5.3) | A++ / A+ | 5 300 |
| ASYG14KMCF | AOYG14KMCC | 4.2 (0.9-4.4) | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+ | 7 400 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCF



klimatyzatory **ŚCIENNE KMTE / KMTB**



| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG18KMTE | AOYG18KMTA | 5.2 (0.9-6.0) | 6.3 (0.9-8.7) | A++ / A+ | 8 200 |
| ASYG24KMTE | AOYG24KMTA | 7.1 (0.9-8.3) | 8.0 (0.9-10.1) | A++ / A+ | 11 000 |
| ASYH30KMTB | AOYH30KMTB | 8.0 (2.9-9.0) | 8.8 (2.2-11.8) | A++ / A+ | 15 300 |
| ASYH36KMTB | AOYH36KMTB | 9.4 (2.9-10.0) | 10.1 (2.7-12.6) | A++ / A+ | 16 500 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTE/KMTB



klimatyzatory ŚCIENNE KG



| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG07KGTF | AOYG07KGCB | 2.0 (0.9-3.2) | 2.5 (0.9-5.2) | A++ / A+++ | 5 300 |
| ASYG09KGTF | AOYG09KGCB | 2.5 (0.9-3.4) | 2.8 (0.9-5.4) | A+++ / A+++ | 6 000 |
| ASYG12KGTF | AOYG12KGCB | 3.4 (0.9-4.1) | 4.0 (0.9-6.1) | A+++ / A+++ | 6 400 |
| ASYG14KGTF | AOYG14KGCB | 4.2 (0.9-4.5) | 5.4 (0.9-6.4) | A++ / A+ | 8 400 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTF



klimatyzatory ŚCIENNE KP*



| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG07KPCE | AOYG07KPCA | 2.0 (0.9-2.8) | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+ | 3 600 |
| ASYG09KPCE | AOYG09KPCA | 2.5 (0.9-3.0) | 2.8 (0.9-3.8) | A++ / A+ | 3 800 |
| ASYG12KPCE | AOYG12KPCA | 3.4 (0.9-3.7) | 3.8 (0.9-4.8) | A++ / A+ | 4 300 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KPCE

* urządzenia KPCA dostępne w pakietach – minimalna ilość zamówienia 4 komplety



klimatyzatory ŚCIENNE KL



| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG18KLCA | AOYG18KLCA | 5.2 (0.9-5.5) | 6.3 (0.6-7.6) | A++ / A+ | 7 100 |
| ASYG24KLCA | AOYG24KLCA | 7.1 (0.9-7.7) | 8.0 (0.9-9.0) | A++ / A+ | 9 600 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLCA

Seria NORDIC


Klimatyzatory z funkcją grzania



klimatyzatory **ŚCIENNE KH – NORDIC**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG09KHCA | AOYG09KHCAN | 2.5 (0.9 - 4.6) | 3.2 (0.9 - 7.2) | A+++ / A+++ | 8 100 |
| ASYG12KHCA | AOYG12KHCAN | 3.4 (0.9 - 4.8) | 4.0 (0.9 - 7.4) | A+++ / A++ | 8 900 |
| ASYG14KHCA | AOYG14KHCAN | 4.2 (0.9 - 5.5) | 5.4 (0.9 - 8.2) | A++ / A++ | 11 300 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCA



klimatyzatory **ŚCIENNE KM – NORDIC**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ASYG09KMCEN | AOYG09KMCEN | 2.5 (1.0 - 3.8) | 3.2 (0.9 - 5.7) | A++ / A++ | 5 600 |
| ASYG12KMCEN | AOYG12KMCEN | 3.4 (1.0 - 4.2) | 4.0 (0.9 - 5.9) | A++ / A++ | 6 500 |
| ASYG14KMCEN | AOYG14KMCEN | 4.2 (1.2 - 4.6) | 5.4 (0.9 - 6.4) | A++ / A++ | 9 100 |


w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCEN

KVCA

Kompaktowe wymiary i prosty montaż




klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE**



| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AGYG09KVCA | AOYG09KVCA | 2,5 (0,9-3,5) | 3,5 (0,9-5,1) | A+++ / A+ | 7 800 |
| AGYG12KVCA | AOYG12KVCA | 3,5 (0,9-4,0) | 4,5 (0,9-5,3) | A++ / A+ | 8 900 |
| AGYG14KVCA | AOYG14KVCA | 4,2 (0,9-5,2) | 5,2 (0,9-6,3) | A++ / A+ | 10 200 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA

klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**



| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AGYG09KVCB | AOYG09KVCBN | 2,5 (0,9-4,3) | 3,5 (0,9-5,5) | A+++ / A+ | 8 800 |
| AGYG12KVCB | AOYG12KVCBN | 3,5 (0,9-4,3) | 4,5 (0,9-6,2) | A+++ / A+ | 10 100 |
| AGYG14KVCB | AOYG14KVCBN | 4,2 (0,9-5,2) | 5,2 (0,9-6,3) | A++ / A+ | 11 500 |


w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCB

klimatyzatory ściennie **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------|
| pilot przewodowy | UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2 | seria KM, seria KE, seria KG | 1 570 |
| pilot przewodowy (panel dotykowy) | UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2 | seria KM, seria KE, seria KG | 1 910 |
| pilot przewodowy | UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2 | seria KM, seria KE, seria KG | 1 620 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2 | seria KM, seria KE, seria KG | 1 490 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2 | seria KM, seria KE, seria KG | 1 510 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTY-XCSXZ2 | seria KM, seria KE, seria KG | 690 |
| interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia) | UTY-TWBXF2 | seria KHCA | 850 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTY-XWZXZ5 | seria KM, seria KE, seria KG | 150 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTY-XWZX | seria KM, seria KE, seria KG | 150 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2 | Seria KHCA | 1 500 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFSXH3 | seria KMTE, KMTB | 440 |
| filtr z jonami srebra | UTR-FA13-3 | seria KMTB | 400 |
| filtr z jonami srebra | UTR-FA16-5 | KE, KM, KG, KMTE, KP, KL | 170 |

klimatyzatory przypodłogowe **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| pilot przewodowy | UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ3 | wszystkie modele AGYG | 1 570 |
| pilot przewodowy (panel dotykowy) | UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ3 | wszystkie modele AGYG | 1 910 |
| pilot przewodowy | UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3 | wszystkie modele AGYG | 1 620 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSRY + UTY-TWRXZ3 | wszystkie modele AGYG | 1 490 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RHRY + UTY-TWRXZ3 | wszystkie modele AGYG | 1 510 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZ5 | wszystkie modele AGYG | 150 |
| zestaw do zabudowy | UTR-STA | wszystkie modele AGYG | 750 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFSXJ3 | wszystkie modele AGYG | 730 |
| filtr z jonami srebra | UTR-FA03-5 | wszystkie modele AGYG | 150 |



reddot
design

KRTA

Lekka i elegancka konstrukcja



ABYG18/22KRTA




ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



STANDARD

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ABYG18KRTA | AOYG18KBTB | 5.2 (0.9-5.9) | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+ | 10 100 |
| ABYG22KRTA | AOYG22KBTB | 6.0 (0.9-6.7) | 7.0 (0.9-8.0) | A++ / A+ | 11 400 |
| ABYG24KRTA | AOYG24KBTB | 6.8 (0.9-8.0) | 7.5 (0.9-9.1) | A++ / A+ | 13 900 |
| ABYG30KRTA | AOYG30KBTB | 8.5 (2.8-10.0) | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+ | 16 300 |
| ABYG36KRTA | AOYG36KBTB | 9.5 (4.0-13.5) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 18 600 |
| ABYG45KRTA | AOYG45KBTB | 12.1 (2.8-11.2) | 13.5 (4.2-16.2) | - | 20 400 |
| ABYG36KRTA | AOYG36KRTA* | 9.5 (4.0-13.5) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 19 200 |
| ABYG45KRTA | AOYG45KRTA* | 12.1 (4.5-14.5) | 13.5 (4.2-16.2) | - | 21 200 |
| ABYG54KRTA | AOYG54KRTA* | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | - | 23 800 |

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY- dotyczy wszystkich modeli KRTA



ABYG18/22KRTA




ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyizatory **PRZYSUFITOWE**



ECO

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ABYG18KRTA | AOYG18KATA | 5.2 (0.9-5.4) | 6.0 (0.9-6.3) | A+ / A | 9 000 |
| ABYG22KRTA | AOYG22KATA | 6.0 (0.9-6.3) | 7.0 (0.9-7.4) | A+ / A | 10 200 |
| ABYG24KRTA | AOYG24KATA | 6.8 (0.9-7.4) | 7.5 (0.9-8.6) | A+ / A | 11 400 |
| ABYG30KRTA | AOYG30KATA | 8.5 (2.8-9.6) | 10.0 (2.7-10.8) | A+ / A | 13 500 |
| ABYG36KRTA | AOYG36KATA | 9.5 (2.8-10.6) | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A | 15 900 |
| ABYG45KRTA | AOYG45KATA | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | - | 17 700 |
| ABYG36KRTA | AOYG36KQTA* | 9.5 (2.8-10.6) | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A | 17 100 |
| ABYG45KRTA | AOYG45KQTA* | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | - | 18 700 |

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA

klimatyizatoryprzysufitowe **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---------------------|--|---------------------|
| pilot przewodowy (panel dotykowy) | UTY-RNRYZ5 | wszystkie modele ABYG | 1 150 |
| pilot przewodowy | UTY-RLRY | wszystkie modele ABYG | 860 |
| pilot przewodowy | UTY-RCRYZ1 | wszystkie modele ABYG | 810 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSRY | wszystkie modele ABYG | 730 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RHRY | wszystkie modele ABYG | 750 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LBTYH | wszystkie modele ABYG | 800 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową) | UTY-XCSX + UTZ-GXEA | wszystkie modele ABYG | 890 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZG | wszystkie modele ABYG | 150 |
| pompka skroplin | UTR-DPB24T | wszystkie modele ABYG | 1 270 |
| przyłącze chłodnicze typu L | UTP-FX24A | ABYG18/22/24KRTA | 190 |
| przyłącze chłodnicze typu L | UTP-FX35A | ABYG30/36/45/54KRTA | 210 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTY-XWZXZ3 | jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/ KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA | 150 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFSXJ3 | wszystkie modele ABYG | 730 |



klimatyzatory **KASETONOWE** Z NAWIEWEM OBWODOWYM



STANDARD

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AUXG18KRLB | AOYG18KBTB | 5.2 (0.9-5.9) | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+ | 12 800 |
| AUXG22KRLB | AOYG22KBTB | 6.0 (0.9-6.7) | 7.0 (0.9-8.0) | A++ / A+ | 13 700 |
| AUXG24KRLB | AOYG24KBTB | 6.8 (0.9-8.0) | 7.5 (0.9-9.1) | A++ / A+ | 14 300 |
| AUXG30KRLB | AOYG30KBTB | 8.5 (2.8-10.0) | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+ | 18 300 |
| AUXG36KRLB | AOYG36KBTB | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 20 900 |
| AUXG45KRLB | AOYG45KBTB | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | - | 22 900 |
| AUXG54KRLB | AOYG54KBTB | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | - | 26 100 |
| AUXG36KRLB | AOYG36KRTA* | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 21 700 |
| AUXG45KRLB | AOYG45KRTA* | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | - | 23 700 |
| AUXG54KRLB | AOYG54KRTA* | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | - | 26 800 |

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KASETONOWE** Z NAWIEWEM OBWODOWYM



ECO

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AUXG18KRLB | AOYG18KATA | 5.2 (0.9-5.4) | 6.0 (0.9-6.3) | A++ / A+ | 10 700 |
| AUXG22KRLB | AOYG22KATA | 6.0 (0.9-6.3) | 7.0 (0.9-7.4) | A++ / A+ | 11 500 |
| AUXG24KRLB | AOYG24KATA | 6.8 (0.9-7.4) | 7.5 (0.9-8.6) | A++ / A+ | 12 100 |
| AUXG30KRLB | AOYG30KATA | 8.5 (2.8-9.6) | 10.0 (2.7-10.8) | A++ / A+ | 15 000 |
| AUXG36KRLB | AOYG36KATA | 9.5 (2.8-10.6) | 10.8 (2.7-12.5) | A++ / A+ | 17 400 |
| AUXG45KRLB | AOYG45KATA | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | - | 18 800 |
| AUXG54KRLB | AOYG54KATA | 13.4 (4.5-13.8) | 15.5 (4.7-16.0) | - | 20 900 |
| AUXG36KRLB | AOYG36KQTA* | 9.5 (2.8-10.6) | 10.8 (2.7-12.5) | A++ / A+ | 18 000 |
| AUXG45KRLB | AOYG45KQTA* | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | - | 19 600 |
| AUXG54KRLB | AOYG54KQTA* | 13.4 (4.5-13.8) | 15.5 (4.7-16.0) | - | 22 000 |

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**



STANDARD

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AUXG09KVLA | AOYG09KBTB | 2.5 (0.9-3.2) | 3.2 (0.9-4.7) | A++ / A+ | 9 400 |
| AUXG12KVLA | AOYG12KBTB | 3.5 (0.9-4.4) | 4.1 (0.9-5.7) | A++ / A+ | 10 300 |
| AUXG14KVLA | AOYG14KBTB | 4.3 (0.9-5.4) | 5.0 (0.9-6.5) | A++ / A+ | 11 400 |
| AUXG18KVLA | AOYG18KBTB | 5.2 (0.9-5.9) | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+ | 12 800 |
| AUXG22KVLA | AOYG22KBTB | 6.0 (0.9-6.7) | 7.0 (0.9-8.0) | A++ / A+ | 13 100 |
| AUXG24KVLA | AOYG24KBTB | 6.8 (0.9-8.0) | 7.5 (0.9-9.1) | A++ / A+ | 14 700 |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**



ECO

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| AUXG09KVLA | AOYG09KATA | 2.5 (0.9-2.7) | 3.2 (0.9-3.9) | A++ / A+ | 8 200 |
| AUXG12KVLA | AOYG12KATA | 3.5 (0.9-3.7) | 4.1 (0.9-4.4) | A++ / A+ | 9 100 |
| AUXG14KVLA | AOYG14KATA | 4.3 (0.9-4.5) | 5.0 (0.9-5.3) | A++ / A+ | 9 800 |
| AUXG18KVLA | AOYG18KATA | 5.2 (0.9-5.4) | 6.0 (0.9-6.3) | A++ / A | 10 500 |
| AUXG22KVLA | AOYG22KATA | 6.0 (0.9-6.3) | 7.0 (0.9-7.4) | A++ / A | 11 100 |
| AUXG24KVLA | AOYG24KATA | 6.8 (0.9-7.4) | 7.5 (0.9-8.6) | A+ / A | 13 000 |


w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---|---------------------|--|------------------|
| maskownica | UTG-UFYF-W | modele KVLA | 660 |
| zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 | UTG-UKYA-W | modele KRLB | 2 430 |
| maskownica | UTG-UKYC-W | modele KRLB | 2 200 |
| maskownica w kolorze czarnym | UTG-UKYA-B | modele KRLB | 2 470 |
| pilot przewodowy | UTY-RCRYZ1 | wszystkie modele AUXG | 810 |
| pilot przewodowy (panel dotykowy) | UTY-RNRYZ5 | wszystkie modele AUXG | 1 150 |
| pilot przewodowy | UTY-RLRY | wszystkie modele AUXG | 860 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSRY | wszystkie modele AUXG | 730 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RHRY | wszystkie modele AUXG | 750 |
| pilot bezprzewodowy | UTY-LNTY | modele KVLA | 340 |
| pilot przewodowy | UTY-RVNYM | modele KVLA, KRLB | 920 |
| pilot przewodowy | UTY-RNNYM | modele KVLA, KRLB | 800 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSNYM | modele KVLA, KRLB | 610 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LBTYC | modele KRLB | 800 |
| czujnik obecności | UTY-SHZXC | modele KRLB | 650 |
| szeroki panel | UTG-AKXA-W | modele KRLB | 1 160 |
| podkładka pod szeroki panel | UTG-BKXA-W | modele KRLB | 2 800 |
| moduł przyłączenia powietrza zewn. | UTZ-VXRA | modele KRLB | 2 410 |
| osłona wylotu powietrza | UTR-YDZK | modele KRLB | 560 |
| izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności | UTZ-KXRA | modele KRLB | 700 |
| moduł przyłączenia powietrza zewn. | UTZ-VXAA | modele KVLA | 2 030 |
| osłona wylotu powietrza | UTR-YDZB | modele KVLA | 600 |
| izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności | UTZ-KXGC | modele KVLA | 930 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową) | UTY-XCSX + UTZ-GXRA | wszystkie modele AUXG | 1 070 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZG | wszystkie modele AUXG | 150 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZX | wszystkie modele AUXG | 150 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZ3 | jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA | 150 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFSXJ3 | modele KVLA, KRLB | 730 |
| filtr z jonami srebra | UTD-HFAA | modele KVLA | 400 |
| filtr z jonami srebra | UTD-HFRA | modele KRLB | 400 |



klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**



STANDARD

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARXG09KLLAP | AOYG09KBTB | 2.5 (0.9-3.2) | 3.2 (0.9-4.7) | A++ / A+ | 9 100 |
| ARXG12KLLAP | AOYG12KBTB | 3.5 (0.9-4.4) | 4.1 (0.9-5.7) | A++ / A+ | 9 500 |
| ARXG14KLLAP | AOYG14KBTB | 4.3 (0.9-5.4) | 5.0 (0.9-6.5) | A+ / A | 10 100 |
| ARXG18KLLAP | AOYG18KBTB | 5.2 (0.9-5.9) | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+ | 11 900 |

ECO

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARXG09KLLAP | AOYG09KATA | 2.5 (0.9-2.7) | 3.2 (0.9-3.9) | A+ / A | 7 100 |
| ARXG12KLLAP | AOYG12KATA | 3.5 (0.9-3.7) | 4.1 (0.9-4.4) | A+ / A | 7 400 |
| ARXG14KLLAP | AOYG14KATA | 4.3 (0.9-4.5) | 5.0 (0.9-5.3) | A+ / A | 8 400 |
| ARXG18KLLAP | AOYG18KATA | 5.2 (0.9-5.4) | 6.0 (0.9-6.3) | A+ / A | 9 000 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**




| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARXG45KHTB | AOYG45KBTB | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (5.0-16.2) | - | 20 800 |
| ARXG54KHTB | AOYG54KBTB | 13.4 (5.0-14.5) | 15.5 (5.5-18.0) | - | 24 800 |
| ARXG45KHTB | AOYG45KRTA* | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (5.0-16.2) | - | 21 400 |
| ARXG54KHTB | AOYG54KRTA* | 13.4 (5.0-14.5) | 15.5 (5.5-18.0) | - | 25 700 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA STANDARD



STANDARD

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARXG22KMLB | AOYG22KBTB | 6.0 (0.9-6.7) | 7.0 (0.9-8.0) | A++ / A+ | 13 500 |
| ARXG24KMLA | AOYG24KBTB | 6.8 (0.9-8.0) | 7.5 (0.9-9.1) | A++ / A+ | 14 300 |
| ARXG30KMLA | AOYG30KBTB | 8.5 (2.8-10.0) | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+ | 18 600 |
| ARXG36KMLA | AOYG36KBTB | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 20 600 |
| ARXG45KMLA | AOYG45KBTB | 12.1 (4.0-13.0) | 13.5 (4.2-15.2) | - | 21 900 |
| ARXG36KMLA | AOYG36KRTA* | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 20 800 |
| ARXG45KMLA | AOYG45KRTA* | 12.1 (4.0-13.0) | 13.5 (4.2-15.2) | - | 22 300 |

ECO

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARXG22KMLB | AOYG22KATA | 6.0 (0.9-6.3) | 7.0 (0.9-7.4) | A+ / A | 11 200 |
| ARXG24KMLA | AOYG24KATA | 6.8 (0.9-7.4) | 7.5 (0.9-8.6) | A+ / A | 11 900 |
| ARXG30KMLA | AOYG30KATA | 8.5 (2.8-9.6) | 10.0 (2.7-10.8) | A+ / A | 15 200 |
| ARXG36KMLA | AOYG36KATA | 9.5 (2.8-10.6) | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A | 16 400 |
| ARXG45KMLA | AOYG45KATA | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | - | 17 300 |
| ARXG36KMLA | AOYG36KQTA* | 9.5 (2.8-10.6) | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A | 16 700 |
| ARXG45KMLA | AOYG45KQTA* | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | - | 17 700 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA COMPACT



| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARXG12KHTAP | AOYG12KBTB | 3.5 (0.9-4.4) | 4.1 (0.9-5.7) | A++ / A+ | 11 000 |
| ARXG14KHTAP | AOYG14KBTB | 4.3 (0.9-5.4) | 5.0 (0.9-6.5) | A++ / A+ | 12 100 |
| ARXG18KHTAP | AOYG18KBTB | 5.2 (0.9-5.9) | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+ | 13 200 |
| ARXG22KHTAP | AOYG22KBTB | 6.0 (0.9-6.7) | 7.0 (0.9-8.0) | A++ / A+ | 14 500 |
| ARXG24KHTAP | AOYG24KBTB | 6.8 (0.9-8.0) | 7.5 (0.9-9.1) | A++ / A+ | 16 600 |
| ARXG30KHTAP | AOYG30KBTB | 8.5 (2.8-10.0) | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+ | 19 700 |
| ARXG36KHTAP | AOYG36KBTB | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 22 300 |
| ARXG45KHTAP | AOYG45KBTB | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | - | 24 100 |
| ARXG54KHTAP | AOYG54KBTB | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | - | 26 700 |
| ARXG36KHTAP | AOYG36KRTA* | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+ | 22 600 |
| ARXG45KHTAP | AOYG45KRTA* | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | - | 24 400 |
| ARXG54KHTAP | AOYG54KRTA* | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | - | 27 300 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatoryzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

| MODEL | | WYDAJNOŚĆ | | KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | | |
| ARYG60LHTA | AOYG60LATT* | 15.0 (6.2-17.5) | 18.0 (6.2-20.0) | - | 31 000 |
| ARYG72LHTA | AOYG72LRLA* | 19.0 (8.4-20.9) | 22.4 (7.2-24.6) | - | 39 850 |
| ARYG90LHTA | AOYG90LRLA* | 22.0 (10.3-24.2) | 27.0 (8.5-29.7) | - | 45 500 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM dla modelu ARYG 60 LHTA i pilot przewodowy UTY-RLRY dla modeli ARYG 72 | 90 LHTA

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

klimatoryzatory kanałowe **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|--|------------|---|------------------|
| pilot przewodowy (panel dotykowy) | UTY-RNRYZ5 | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 1 150 |
| pilot przewodowy | UTY-RLRY | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 860 |
| pilot przewodowy | UTY-RCRYZ1 | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 810 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSRY | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 730 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RHRY | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 750 |
| pilot przewodowy | UTY-RVNYM | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 920 |
| pilot przewodowy | UTY-RNNYM | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 800 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSNYM | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 610 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LRHYM | modele ARYG60/72/90LHTA | 1 300 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LBTYM | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 800 |
| pomieszczeniowy czujnik temperatury | UTY-XSZX | wszystkie modele | 340 |
| kratka z automatyczną żaluzją | UTD-GXTA-W | modele ARXG09/12/14KLLAP | 990 |
| kratka z automatyczną żaluzją | UTD-GXTB-W | modele ARXG18KLLAP | 1 200 |
| filtr o wydłużonej żywotności | UTD-LFNA | modele ARYG36/45/54KHTAP | 560 |
| filtr o wydłużonej żywotności | UTD-LFNB | modele ARYG18/22/24/30KHTAP | 410 |
| filtr o wydłużonej żywotności | UTD-LFNC | modele ARYG12/14KHTAP | 360 |
| filtr o wydłużonej żywotności | UTD-LF25NA | modele KMLA, KMLB | 900 |
| filtr o wydłużonej żywotności | UTD-LF60KA | modele KHTB | 1 070 |
| filtr o wydłużonej żywotności | UTD-LFKA | modele ARYG72/90LHTA | 630 |
| kształtka okrągła | UTD-RF204 | modele KMLA, KMLB | 340 |
| kształtka prostokątna | UTD-SF045T | modele KMLA, KMLB | 510 |
| pompka skroplin | UTZ-PX1NBA | modele KMLA, KMLB | 1 280 |
| pompka skroplin | UTZ-PX1NAB | modele ARYG72/90LHTA | 1 070 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZG | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA, KHTB | 150 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTD-EC55A | ARYG60LHTA | 150 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia (z uchwytem) | UTZ-GXNA | modele KHTAP, modele ARYG72/90LHTA | 210 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XCSX | modele KHTAP | 640 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZ3 | jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA, AOYG72/90LRLA | 150 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZ2 | ARYG60LHTA | 150 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFNXZ1 | ARYG60LHTA | 650 |
| moduł komunikacji WI-FI | UTY-TFSXJ3 | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA | 730 |
| filtr z jonami srebra | UTD-HFTA | modele ARXG09/12/14KLLAP | 400 |
| filtr z jonami srebra | UTD-HFTB | model ARXG18KLLAP | 400 |

Systemy MULTI SPLIT



klimatyzatory **ŚCIENNE KETF**



| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] | |
|------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | | GRZANIE [kW] |
| ASYG07KETF | | 2.0 | 2.7 | 2 300 |
| ASYG09KETF | | 2.5 | 3.3 | 2 500 |
| ASYG12KETF | | 3.5 | 3.8 | 2 800 |
| ASYG14KETF | | 4.0 | 5.0 | 3 800 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF



klimatyzatory **ŚCIENNE KETF-B**



| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] | |
|--------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | | GRZANIE [kW] |
| ASYG07KETF-B | | 2.0 | 2.7 | 2 300 |
| ASYG09KETF-B | | 2.5 | 3.3 | 2 500 |
| ASYG12KETF-B | | 3.5 | 3.8 | 2 800 |
| ASYG14KETF-B | | 4.0 | 5.0 | 3 800 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF-B



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**



| MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ASYG07KGTF | 2.0 | 2.7 | 2 500 |
| ASYG09KGTF | 2.5 | 3.3 | 2 600 |
| ASYG12KGTF | 3.5 | 3.8 | 2 700 |
| ASYG14KGTF | 4.0 | 5.0 | 3 900 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTF



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCF**



| MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ASYG07KMCF | 2.0 | 2.7 | 1 900 |
| ASYG09KMCF | 2.5 | 3.3 | 2 100 |
| ASYG12KMCF | 3.5 | 3.8 | 2 300 |
| ASYG14KMCF | 4.0 | 5.0 | 3 300 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCF




klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTE**



| MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ASYG18KMTE | 5.0 | 6.0 | 4 300 |
| ASYG22KMTE | 6.0 | 7.0 | 4 500 |
| ASYG24KMTE | 7.0 | 8.2 | 4 600 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTE



klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**



| MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| AUXG07KVLA | 2.0 | 2.7 | 4 700 |
| AUXG09KVLA | 2.5 | 3.3 | 4 900 |
| AUXG12KVLA | 3.5 | 3.8 | 5 100 |
| AUXG14KVLA | 4.0 | 5.0 | 5 550 |
| AUXG18KVLA | 5.0 | 6.0 | 5 750 |
| AUXG22KVLA | 6.0 | 7.0 | 5 850 |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**



| MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| AGYG09KVCA | 2.5 | 3.3 | 4 150 |
| AGYG12KVCA | 3.5 | 3.8 | 4 800 |
| AGYG14KVCA | 4.0 | 5.0 | 5 650 |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA



klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYSUFITOWE**



| MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ABYG18KRTA | 5.0 | 6.0 | 4 400 |
| ABYG22KRTA | 6.0 | 7.0 | 4 800 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA




klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**



| MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ARXG07KLLAP | 2.0 | 2.7 | 3 600 |
| ARXG09KLLAP | 2.5 | 3.3 | 3 700 |
| ARXG12KLLAP | 3.5 | 3.8 | 3 950 |
| ARXG14KLLAP | 4.0 | 5.0 | 4 050 |
| ARXG18KLLAP | 5.0 | 6.0 | 4 700 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE**



| MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| ARXG22KMLB | 6.0 | 7.0 | 6 200 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLB



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] | |
|-------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | | GRZANIE [kW] |
| ARXG07KSLAP | | 2.0 | 2.7 | 3 950 |
| ARXG09KSLAP | | 2.5 | 3.3 | 4 050 |
| ARXG12KSLAP | | 3.5 | 3.8 | 4 250 |
| ARXG14KSLAP | | 4.0 | 5.0 | 4 500 |
| ARXG18KSLAP | | 5.0 | 6.0 | 5 100 |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP



14



18



18/24



30/36

klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**



| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | OPIS | CENA NETTO [PLN] | |
|-------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | | | GRZANIE [kW] |
| AOYG14KBTA2 | | 4.0 (1.4 - 4.6) | 4.4 (1.1 - 5.5) | dla 2 pomieszczeń | 6 200 |
| AOYG18KBTA2 | | 5.0 (1.7 - 5.8) | 5.6 (1.8 - 6.6) | dla 2 pomieszczeń | 7 200 |
| AOYG18KBTA3 | | 5.4 (1.8 - 7.0) | 6.8 (2.0 - 8.0) | dla 2-3 pomieszczeń | 9 200 |
| AOYG24KBTA3 | | 6.8 (1.8 - 8.5) | 8.0 (2.0 - 9.2) | dla 2-3 pomieszczeń | 9 950 |
| AOYG30KBTA4 | | 8.0 (2.4 - 10.1) | 9.6 (3.0 - 11.2) | dla 2-4 pomieszczeń | 11 950 |
| AOYG36KBTA5 | | 9.5 (3.0 - 11.0) | 10.6 (3.5 - 12.0) | dla 2-5 pomieszczeń | 14 900 |



klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------|--|---|------------------|
| UTG-UFYF-W | maskownica | modele KVLA | 660 |
| UTY-DMMYM1 | sterownik centralny | Multi 5 (R32) | 3 640 |
| UTY-RCRYZ1 | pilot przewodowy | modele KVLA, KSLAP, KLLAP | 810 |
| UTY-RNRYZ5 | pilot przewodowy (panel dotykowy) | modele KVLA, KSLAP, KLLAP | 1 150 |
| UTY-RLRY | pilot przewodowy | modele KVLA, KSLAP, KLLAP | 860 |
| UTY-RSRY | prosty pilot przewodowy | modele KVLA, KSLAP, KLLAP | 730 |
| UTY-RHRY | prosty pilot przewodowy | modele KVLA, KSLAP, KLLAP | 750 |
| UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2 | pilot przewodowy | modele KMTA, KMTB | 1 570 |
| UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2 | pilot przewodowy (panel dotykowy) | modele KMTA, KMTB | 1 910 |
| UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2 | pilot przewodowy | modele KMTA, KMTB | 1 620 |
| UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2 | prosty pilot przewodowy | modele KMTA, KMTB | 1 490 |
| UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2 | prosty pilot przewodowy | modele KMTA, KMTB | 1 510 |
| UTY-RNNYM | pilot przewodowy | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG | 800 |
| UTY-RVNYM | pilot przewodowy | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG | 920 |
| UTY-RSNYM | prosty pilot przewodowy | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG | 610 |
| UTY-LBTYM | zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | modele KSLAP, KLLAP | 800 |
| UTD-GXTA-W | kratka z automatyczną żaluzją | modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP | 990 |
| UTD-GXTB-W | kratka z automatyczną żaluzją | modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP | 1 200 |
| UTR-STA | zestaw do zabudowy | wszystkie modele AGYG | 750 |
| UTZ-VXAA | moduł przyłączenia powietrza zewn. | modele KVLA | 2 030 |
| UTR-YDZB | osłona wylotu powietrza | modele KVLA | 600 |
| UTZ-KXGC | izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności | modele KVLA | 930 |
| UTY-XSZX | pomieszczeniowy czujnik temperatury | modele ARYG, ARXG | 340 |
| UTY-TFSXH3 | moduł komunikacji WI-FI | seria KMTE, KMTB | 440 |
| UTY-TFSXJ3 | moduł komunikacji WI-FI | modele KVLA, KLLAP, KSLAP | 730 |

Systemy

MULTI SYMULTANICZNE



klimatyzatory **KASETONOWE**




| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | |
| AUXG18KVLA | 5.6 / 5.3 * | 7.0 / 6.0 * | 5 410 |
| AUXG22KVLA | 7.0 | 8.1 | 5 510 |
| AUXG24KVLA | 8.0 | 9.0 | 6 060 |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**



| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|-------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | |
| ARXG18KLLAP | 5.6 / 5.3 | 7.0 / 6.0 | 3 840 |

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] | |
|------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | | GRZANIE [kW] |
| ARXG22KMLB | | 7.0 | 8.1 | 5 340 |
| ARXG24KMLA | | 8.0 | 9.0 | 5 560 |

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)



36

45/54



JEDNOSTKI **ZEWNĘTRZNE – R32**

| MODEL | WYDAJNOŚĆ | | OPIS | CENA NETTO [PLN] | |
|------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | | | GRZANIE [kW] |
| AOYG36KBTB | | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz. | 13 500 |
| AOYG45KBTB | | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz. | 15 700 |
| AOYG54KBTB | | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz. | 16 800 |
| AOYG36KRTA | | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz. | 15 200 |
| AOYG45KRTA | | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz. | 16 200 |
| AOYG54KRTA | | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz. | 18 000 |

systemy multi symultaniczne **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------|------------|--|------------------|
| trójnik instalacji | UTP-SX236A | dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu | 510 |
| trójnik instalacji | UTP-SX354A | dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu | 510 |
| pilot przewodowy | UTY-RVNYM | jednostki wewnętrzne R32 | 920 |
| pilot przewodowy | UTY-RNNYM | jednostki wewnętrzne R32 | 800 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSNYM | jednostki wewnętrzne R32 | 610 |

Systemy STEROWANIA

SYSTEMY STEROWANIA

dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---------------|--|---|------------------|
| UTY-VKSX | interfejs KNX | | 1 260 |
| UTY-VMSX | interfejs MODBUS | dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 280 |
| UTY-TERX | zewnętrzny przełącznik funkcji | | 750 |
| UTY-VTGX | interfejs sieciowy dla systemu Split | zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 250 |
| UTY-VTGXV | interfejs sieciowy dla systemu Split | zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 890 |
| FJ-RC-WIFI-2 | moduł komunikacji WI-FI (złącze do pilota 3-żyłowego) | | 2 350 |
| FG-AC-WIF1Z1 | moduł komunikacji WI-FI (złącze CN) | | 2 000 |
| FG-IR-WIF1Z1 | moduł komunikacji WI-FI (na podczerwień) | | 1 850 |
| FJ-RC-KNX-1i | interfejs KNX (do pilota 3 żyłowego) | | 1 830 |
| FG-AC-KNX1Z1 | interfejs KNX (złącze CN) | | 2 000 |
| FG-IR-KNX1Z1 | interfejs KNX (na podczerwień) | | 2 000 |
| FG-AC-MBS1Z1 | interfejs MODBUS (złącze CN) | dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 2 000 |
| FG-RC-MBS1Z1 | interfejs MODBUS (do pilota 3 żyłowego) | | 1 830 |
| FG-AC-BAC1Z1 | interfejs BACnet (złącze CN) | | 2 190 |
| FG-RC-WMP1Z1 | moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (złącze do pilota 3-żyłowego) | | 2 320 |
| FG-AC-WMP1Z1 | moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (złącze CN) | | 2 320 |
| FG-IR-WMP1Z1 | moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (na podczerwień) | | 2 100 |
| FG-RTR-MBS3Z1 | router MODBUS (współpracuje tylko z interfejsami MODBUS) | wszystkie modele | 3 920 |
| FG-RTR-BAC3Z1 | router BACnet (współpracuje tylko z interfejsami BACnet) | wszystkie modele | 3 920 |
| UTY-ASSX | oprogramowanie serwisowe | wszystkie modele | 2 140 |
| TS4 | zestaw pracy naprzemiennej | wszystkie modele | 1 440 |
| ARCTIC | zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania | wszystkie modele | 350 |
| | zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia | wszystkie modele | 230 |
| | grzałka karteru sprężarki | wszystkie modele | 110 |

AGREGATY

do central wentylacyjnych



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych

| MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| AOYG09KBTB | 2.5 (0.9-3.2) | 3.2 (0.9-4.7) | 5 100 |
| AOYG12KBTB | 3.5 (0.9-4.4) | 4.1 (0.9-5.7) | 5 450 |
| AOYG14KBTB | 4.3 (0.9-5.4) | 5.0 (0.9-6.5) | 6 300 |
| AOYG18KBTB | 5.2 (0.9-5.9) | 6.0 (0.9-7.5) | 6 600 |
| AOYG22KBTB | 6.0 (0.9-6.7) | 7.0 (0.9-8.0) | 7 500 |
| AOYG24KBTB | 6.8 (0.9-8.0) | 7.5 (0.9-9.1) | 8 700 |
| AOYG30KBTB | 8.5 (2.8-10.0) | 10.0 (2.7-11.2) | 11 100 |
| AOYG36KBTB | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | 13 500 |
| AOYG45KBTB | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 15 700 |
| AOYG54KBTB | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 16 800 |
| AOYG36KRTA* | 9.5 (2.8-11.2) | 10.8 (2.7-12.7) | 15 200 |
| AOYG45KRTA* | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 16 200 |
| AOYG54KRTA* | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 18 000 |

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

* jednostka 3-fazowa

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R410A

dedykowane do central wentylacyjnych



| MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ | | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] | |
| AOYG60LATT * | 15.0 (6.2-17.5) | 18.0 (6.2-20.0) | 22 000 |
| AOYG72LRLA * | 19.0 (8.4-20.9) | 22.4 (7.2-24.6) | 28 300 |
| AOYG90LRLA * | 22.0 (10.3-24.2) | 27.0 (8.5-29.7) | 31 900 |

* jednostka 3-fazowa

AKCESORIA do agregatów dedykowanych do central wentylacyjnych

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|--|-------------|------------------------------------|------------------|
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTY-XDZX | wybrane jednostki zewnętrzne | 3 650 |
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTI-INV-R32 | wybrane jednostki zewnętrzne (R32) | 3 300 |
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTI-INV-DX | wybrane jednostki zewnętrzne | 3 500 |
| opcjonalny panel sterowania | UTI-ATWD | modułu sterowania UTI-INV-U | 1 850 |
| dodatkowy czujnik temperatury | UTI-ETS | modułu sterowania UTI-INV-U | 270 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTI-ERRW | modułu sterowania UTI-INV-U | 320 |

WATERSTAGE

Domowa pompa ciepła

URZĄDZENIA

Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



System COMFORT R32



| MODEL | | MOC GRZEWCZA [kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | | TEMP. OBL. 55 °C | TEMP. OBL. 35 °C | | |
| WSYA050ML3 | WOYA060KLT | 4.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 25 300 |
| WSYA080ML3 | WOYA060KLT | 5.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 27 000 |
| WSYA080ML3 | WOYA080KLT | 7.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 28 700 |
| WSYA100ML3 | WOYA100KLT | 9.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 35 100 |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System COMFORT R32 z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej



| MODEL | | MOC GRZEWCZA [kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | | TEMP. OBL. 55 °C | TEMP. OBL. 35 °C | | |
| WGYA050ML3 | WOYA060KLT | 4.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 38 500 |
| WGYA080ML3 | WOYA060KLT | 5.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 40 000 |
| WGYA080ML3 | WOYA080KLT | 7.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 41 200 |
| WGYA100ML3 | WOYA100KLT | 9.5 | A++ | A+++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 47 900 |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



R410A



System HIGH POWER

| MODEL | | MOC GRZEWCZA [kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | | TEMP. OBL. 55 °C | TEMP. OBL. 35 °C | | |
| WSYG140DG6 | WOYG112LHT | 10.8 | A+ | A++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 36 900 |
| WSYG140DG6 | WOYG140LCTA | 13.5 | A+ | A+ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 40 100 |
| WSYK160DG9 | WOYK112LCTA | 10.8 | A+ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 36 900 |
| WSYK160DG9 | WOYK140LCTA | 13.5 | A+ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 40 100 |
| WSYK160DG9 | WOYK160LCTA | 15.17 | A+ | A+ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 42 600 |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

| MODEL | | MOC GRZEWCZA [kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | | TEMP. OBL. 55 °C | TEMP. OBL. 35 °C | | |
| WGYG140DG6 | WOYG112LHT | 10.8 | A+ | A++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 50 600 |
| WGYG140DG6 | WOYG140LCTA | 13.5 | A+ | A+ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 52 400 |
| WGYK160DG9 | WOYK112LCTA | 10.8 | A+ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 50 600 |
| WGYK160DG9 | WOYK140LCTA | 13.5 | A+ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 52 400 |
| WGYK160DG9 | WOYK160LCTA | 15.17 | A+ | A+ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 54 890 |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System SUPER HIGH POWER



| MODEL | | MOC GRZEWCZA [kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | | TEMP. OBL. 55 °C | TEMP. OBL. 35 °C | | |
| WSYK170DJ9 | WOYK150LJL | 15.0 | A++ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 46 100 |
| WSYG160DJ6 | WOYG160LJL | 16.0 | A++ | A++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 46 300 |
| WSYK170DJ9 | WOYK170LJL | 17.0 | A++ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 47 900 |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System SUPER HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej



| MODEL | | MOC GRZEWCZA [kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | UWAGI | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | | TEMP. OBL. 55 °C | TEMP. OBL. 35 °C | | |
| WGYK170DJ9 | WOYK150LJL | 15.0 | A++ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 62 500 |
| WGYG160DJ6 | WOYG160LJL | 16.0 | A++ | A++ | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 63 200 |
| WGYK170DJ9 | WOYK170LJL | 17.0 | A++ | A++ | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 64 200 |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

domowa pompa ciepła **AKCESORIA**

| OPIS | TYP | DOTYCZY MODELI | CENA NETTO [PLN] |
|---|------------|---|------------------|
| moduł dwóch obiegów grzewczych | UTW-KZSXE | systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 6 180 |
| moduł dwóch obiegów grzewczych | UTW-KZDXE | systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody | 6 180 |
| moduł dwóch obiegów grzewczych | UTW-KZSXJ | systemy Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 8 000 |
| moduł dwóch obiegów grzewczych | UTW-KZDXJ | systemy Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody | 8 000 |
| moduł dodatkowego kotła | UTW-KBSXD | systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 1 740 |
| moduł dodatkowego kotła | UTW-KBDXD | systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody | 1 790 |
| moduł dodatkowego kotła | UTW-KBSXJ | systemy Super High Power | 1 740 |
| sprzęgło hydrauliczne | UTW-TEVXA | wszystkie modele | 5 440 |
| moduł zasobnika C.W.U. | UTW-KDWXD | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 1 310 |
| zasobnik cwu 200 l | UTW-T20AXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 8 300 |
| zasobnik cwu 300 l | UTW-T30AXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 9 700 |
| zasobnik cwu 200 l | UTW-T20BXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 10 600 |
| zasobnik cwu 200 l | UTW-T30BXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody | 13 600 |
| zestaw naczynia wzbiorczego CWU | UTW-KDEXE | systemy Super High Power, High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody | 3 350 |
| zestaw naczynia wzbiorczego CWU | UTW-KDEXL | systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32 | 3 350 |
| moduł basenowy | UTW-KSPXD | wszystkie modele | 2 490 |
| moduł chłodzenia | UTW-KCLXD | wszystkie modele R410A i R32 Comfort bez wbudowanego zasobnika ciepłej wody użytkowej | 630 |
| moduł chłodzenia | UTW-KCLXL | systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32 | 920 |
| moduł rozszerzeń | UTW-KREXD | wszystkie modele | 790 |
| moduł cichej pracy | UTW-KLNXE | modele Super High Power i High Power | 1 280 |
| taca skroplin | UTW-KDPXB | modele Comfort R32 | 1 890 |
| moduł pracy kaskadowej (MASTER) | UTW-KCMXE | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER | 2 060 |
| moduł pracy kaskadowej (SLAVE) | UTW-KCSXE | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER | 1 040 |
| pilot przewodowy | UTW-KHMXE | wszystkie modele | 1 130 |
| pilot przewodowy | UTW-C74TXF | wszystkie modele (czujnik temperatury) | 1 490 |
| pilot przewodowy | UTW-C74HXF | wszystkie modele (czujnik temperatury, czujnik wilgotności) | 2 220 |
| termostat pokojowy przewodowy | UTW-C55XA | wszystkie modele | 720 |
| termostat pokojowy bezprzewodowy | UTW-C58XD | wszystkie modele | 920 |
| bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej | UTW-MOSXD | wszystkie modele | 730 |
| moduł komunikacji radiowej | UTW-MRCXD | wszystkie modele | 620 |
| moduł internetowy | UTW-KW1XD | wszystkie modele | 3 000 |
| moduł internetowy | UTW-KW4XD | wszystkie modele | 6 100 |
| złącze LPB | UTW-KL1XD | wszystkie modele | 590 |
| interfejs Modbus | UTW-KMBXJ | wszystkie modele - wymagane akcesoria opcjonalne | 2 730 |
| Service Tool | UTW-KSTXD | wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD) | 5 780 |
| oprogramowanie Service Tool | UTW-KPSXD | wszystkie modele (wymagane dodatkowo moduły UTW-KL1XD lub UTW-KW4XD) | 4 650 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTY-XWZXZ2 | modele High Power | 150 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia | UTY-XWZXZ3 | modele Super High Power | 150 |
| zestaw przyłączeniowy zapasowej grzałki | UTW-KBHL | modele Comfort R32 | 310 |